

**SEVES  
GLASS  
BLOCK**

BASIC LINE FOR HOME & ARCHITECTURE

**BASIC**



|  |                |
|--|----------------|
| <b>SMART HOME</b>                        | <b>PAG. 5</b>  |
| <b>CLEAR GLASS</b>                       | <b>PAG. 6</b>  |
| + CLEARVIEW                              |                |
| + WAVE                                   |                |
| + ARCTIC                                 |                |
| + JANUS                                  |                |
| + 20 MORE GLASS DESIGN                   |                |
| <b>IMPERIAL SIZE</b>                     | <b>PAG. 10</b> |
| <b>COLOURED GLASS WITH STRONG SHADES</b> | <b>PAG. 12</b> |
| + BRILLY                                 |                |
| + MATTY                                  |                |
| <b>COLOURED GLASS WITH SOFT SHADES</b>   | <b>PAG. 13</b> |
| <b>HIGH TECH OPTIONS REFERENCES</b>      | <b>PAG. 14</b> |
| <b>ACCESSORIES</b>                       | <b>PAG. 15</b> |
| + FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS        |                |
| + INSTALLATION SYSTEM                    |                |
| <b>WARRANTY - CLASS 1 - ASSISTANCE</b>   | <b>PAG. 18</b> |



CLEAR GLASS

CLEARVIEW  
WAVE  
ARCTIC  
JANUS  
20 MORE GLASS DESIGN  
-

IMPERIAL SIZE

COLOURED GLASS WITH STRONG SHADES

BRILLY  
MATTY  
-

COLOURED GLASS WITH SOFT SHADES

# SMART HOME

*Basic Line Solutions suggested  
for Home Interiors*



INFO AND PRICE AT PAG. 14

# BASIC

## CLEAR GLASS

### // CLEARVIEW



**CLEAR 1919/8 CLEARVIEW**  
CODE: 1006



**CLEAR 1919/8 CLEARVIEW SAHARA 2S\***  
CODE: 1301



**CLEAR 1909/8 CLEARVIEW**  
CODE: 1309



**CLEAR 1909/8 CLEARVIEW SAHARA 2S**  
CODE: 1308

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



ES



SC



SR

### // WAVE



**CLEAR 1919/8 WAVE**  
CODE: 1002



**CLEAR 1919/8 WAVE SAHARA 2S\***  
CODE: 1302



**CLEAR 1909/8 WAVE**  
CODE: 1310



**CLEAR 1909/8 WAVE SAHARA 2S**  
CODE: 1320



**CLEAR 1919/8 LINEAR END WAVE**  
CODE: S1902



**CLEAR 1919/8 DOUBLE END WAVE**  
CODE: S1901



**CLEAR 1919/8 CORNER 90 WAVE\*\***  
CODE: 1804



**CLEAR 1919/8 CORNER WAVE°**  
CODE: 1805



**CLEAR 1919/8 ALLBEND WAVE**  
CODE: S1101

\* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

° Sahara (sandblasted) available on demand. / Sahara (sablée) disponible sur demande. / Sahara (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

\*\* Available only on demand. / Disponible seulement sur demande. / Lieferung nur auf Anfrage. / Disponible solo bajo pedido.

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



## // ARCTIC



**CLEAR 1919/8 ARCTIC**  
CODE: 1025



**CLEAR 1909/8 ARCTIC**  
CODE: 1312



**CLEAR 19/8 LINEAR END ARCTIC**  
CODE: S1904



**CLEAR 19/8 DOUBLE END ARCTIC**  
CODE: S1903



**CLEAR 19/8 CORNER ARCTIC**  
CODE: 1820



**CLEAR 19/8 ALLBEND ARCTIC**  
CODE: S1102

## // JANUS



**CLEAR 1919/8 CLOUDY 2 FACES C+Y°**  
CODE: 1110



**CLEAR 1919/8 FROZEN 2 FACES D+W**  
CODE: 1111



**CLEAR 1919/8 STORTY 2 FACES W+H**  
CODE: 1112

\*Verify the availability. / Vérifiez la disponibilité. / Verfügbarkeit und minimale Produktionsmenge. / Verificar la disponibilidad.

Minimum order 10000 pcs. / Commande minimum 10000 pièces. / Mindestbestellmenge 10000 Stk. / Pedido mínimo 10000 piezas.

|               | (cm)<br>Dimensions<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Dimensiones | (Kg)<br>Weight<br>Poids<br>Gewicht<br>Peso | (m²)<br>No.Pieces<br>Nbre de pièces<br>Stückzahl<br>N.Piezas | No.Pieces/Box<br>Nbre de pièces/Carton<br>Stückzahl/Packung<br>N.Piezas/Caja | No.Pieces/Pallet<br>Nbre de pièces/Palette<br>Stückzahl/Palette<br>N.Piezas/Pallet |
|---------------|--|--|--|--|--|
| 1919/8 ARCTIC | 19x19x8  | 2,30                                       | 25   | 10   | 360  |
| 1919/8 JANUS  | 19x19x8  | 2,30                                       | 25   | 6  | 324  |
| 1909/8        | 19x9x8   | 1,40                                       | 50   | 10   | 720  |
| LINEAR END    | 19x19x8  | 2,40                                       | 5  | 10   | 360  |
| DOUBLE END    | 19x19x8  | 2,40                                       | -  | 10   | 360  |
| CORNER 90°    | 13,2x19x8  | 2,30                                       | 5  | 9  | 324  |
| CORNER        | 19x8   | 1,60                                       | 5  | 6  | 360  |
| ALLBEND       | 19x8   | 1,40                                       | 5  | 6  | 540  |

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



ES



SC



SR

// 20 MORE GLASS DESIGN *[Geometrical - Decorative - Exotic]*



**CLEAR 1919/8 CROSS SMALL**  
CODE: 1005



**CLEAR 1919/8 CROSS LARGE**  
CODE: 1004



**CLEAR 1919/8 PARALLINE**  
CODE: 9005



**CLEAR 1919/8 PYRAMID**  
CODE: 1022



**CLEAR 1919/8 LOZENGE**  
CODE: 1008



**CLEAR 1919/8 DECO**  
CODE: 1035



**CLEAR 1919/8 STELLA**  
CODE: 1026



**CLEAR 1919/8 MIDARC**  
CODE: 1012



**CLEAR 1919/8 OPTICAL**  
CODE: 1010



**CLEAR 1919/8 SAVONA**  
CODE: 1003



**CLEAR 1919/8 SPONGE**  
CODE: 1011



**CLEAR 1919/8 MAYA**  
CODE: 1021



AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



**CLEAR 1919/8 INCA**  
CODE: 1027



**CLEAR 1919/8 CUNEIS**  
CODE: 1020



**CLEAR 1919/8 MARINA**  
CODE: 1023



**CLEAR 1919/8 DIGONA**  
CODE: 1028



**CLEAR 1919/8 SAMBA**  
CODE: 1024



**CLEAR 1919/8 ALPHA**  
CODE: 1029



**CLEAR 1919/8 SONA**  
CODE: T032



**CLEAR 1919/8 AKTIS**  
CODE: 1050

|        | (cm)<br>Dimensions<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Dimensiones | (Kg)<br>Weight<br>Poids<br>Gewicht<br>Peso | (m²)<br>No.Pieces<br>Nbre de pièces<br>Stückzahl<br>N.Piezas | No.Pieces/Box<br>Nbre de pièces/Carton<br>Stückzahl/Packung<br>N.Piezas/Caja | No.Pieces/Pallet<br>Nbre de pièces/Palette<br>Stückzahl/Palette<br>N.Piezas/Pallet |
|--------|--|--|--|--|--|
| 1919/8 | 19x19x8  | 2,30                                       | 25   | 10   | 360  |

## IMPERIAL SIZE

// 883



**CLEAR 883 CLARITY\***  
CODE: 8832



**CLEAR 883 NUBIO**  
CODE: 8834



**CLEAR 883 NUBIO SAHARA 2S**  
CODE: 8836



**CLEAR 883 DM**  
CODE: 8838



**CLEAR 883 ICY**  
CODE: 8840



**CLEAR 883 AKTIS**  
CODE: 8842



**CLEAR 883 ALPHA**  
CODE: 8846

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



// 683



**CLEAR 683 CLARITY\***  
CODE: 6832



**CLEAR 683 NUBIO**  
CODE: 6834



**CLEAR 683 DM**  
CODE: 6836



**CLEAR 683 ICY**  
CODE: 6838



**CLEAR 683 AKTIS**  
CODE: 6840

\*Sahara (sandblasted) available on demand; minimum order 360 pcs. / Sahara (sablée) disponible sur demande; commande minimum 360 pièces. / Sahara (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich; Mindestbestellmenge 360 Stk. / Sahara (satinado a la arena) disponible bajo pedido; pedido mínimo de 360 piezas.

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



## // 663



**CLEAR 663 CLARITY**  
CODE: 6632



**CLEAR 663 NUBIO**  
CODE: 6634



**CLEAR 663 DM**  
CODE: 6636



**CLEAR 663 ICY**  
CODE: 6638



**CLEAR 663 AKTIS**  
CODE: 6640

## // 483



**CLEAR 483 CLARITY**  
CODE: 4832



**CLEAR 483 NUBIO**  
CODE: 4834



**CLEAR 483 DM**  
CODE: 4836



**CLEAR 483 ICY**  
CODE: 4838




**CLEAR 483 AKTIS**  
CODE: 4840

|     | (cm)<br>Dimensions<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Dimensiones | (Kg)<br>Weight<br>Poids<br>Gewicht<br>Peso | (m²)<br>No.Pieces<br>Nbre de pièces<br>Stückzahl<br>N.Piezas | No.Pieces/Box<br>Nbre de pièces/Carton<br>Stückzahl/Packung<br>N.Piezas/Caja | No.Pieces/Pallet<br>Nbre de pièces/Palette<br>Stückzahl/Palette<br>N.Piezas/Pallet |
|-----|--|--|--|--|--|
| 883 | 19,7x19,7x8  | 2,40                                       | 23   | 10   | 360  |
| 683 | 14,6x19,7x8  | 2,00                                       | 30   | 10   | 480  |
| 663 | 14,6x14,6x8  | 1,40                                       | 41   | 10   | 560  |
| 483 | 9,8x19,7x8   | 1,40                                       | 46   | 10   | 720  |

## COLOURED GLASS WITH STRONG SHADES *[Inside Injected Colour\*]*

### // BRILLY



**BRILLY YELLOW 1919/8 WAVE**  
CODE: C40011



**BRILLY ORANGE 1919/8 WAVE**  
CODE: C40012



**BRILLY RED 1919/8 WAVE**  
CODE: C40013



**BRILLY RUBY 1919/8 WAVE**  
CODE: C40014



**BRILLY VIOLET 1919/8 WAVE**  
CODE: C40015



**BRILLY BLUE 1919/8 WAVE**  
CODE: C40016



**BRILLY TURQUOISE 1919/8 WAVE**  
CODE: C40017



**BRILLY EMERALD 1919/8 WAVE**  
CODE: C40018



**BRILLY BRONZE 1919/8 WAVE**  
CODE: C40019

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



SC

### // MATTY



**MATTY WHITE 1919/8 CLEARVIEW**  
CODE: S40021

\*The Brilly-Matty Collection recommended only for interior applications and storage at temperature higher than 0°C/32°F. / Brilly-Matty Collection. Il est conseillé de procéder à une application en intérieurs et de prévoir un stockage à une température de plus de 0°C/32°F. / Brilly-Matty Collection ist nur für Innenanwendungen geeignet und Lagerung bei einer Temperatur über 0°C/32°F. / Brilly-Matty Collection. Se aconseja la aplicación en interiores y se recomienda almacenarlo a temperaturas superiores a los 0°C/32°F.

## COLOURED GLASS WITH SOFT SHADES

AVAILABLE PLUS  
HIGH TECH OPTIONS



**TURQUOISE 1919/8 WAVE**  
CODE: 1507



**TURQUOISE 1919/8 WAVE SAHARA 2S\***  
CODE: 1607



**BLUE 1919/8 WAVE**  
CODE: 1506



**BLUE 1919/8 WAVE SAHARA 2S\***  
CODE: 1606



**GREY 1919/8 WAVE**  
CODE: 1505



**GREY 1919/8 WAVE SAHARA 2S\***  
CODE: 1605



**AZUR 1919/8 WAVE**  
CODE: 1501



**AZUR 1919/8 WAVE SAHARA 2S\***  
CODE: 1601



**AZUR LINEAR END 1919/8 WAVE**  
CODE: UCZ801



**AZUR DOUBLE END 1919/8 WAVE**  
CODE: UCZ901



**GREEN 1919/8 WAVE**  
CODE: 1503



**GREEN 1919/8 WAVE SAHARA 2S\***  
CODE: 1603



**GREEN LINEAR END 1919/8 WAVE**  
CODE: UCZ803



**GREEN DOUBLE END 1919/8 WAVE**  
CODE: UCZ903



**BROWN 1919/8 WAVE**  
CODE: 1504



**BROWN 1919/8 WAVE SAHARA 2S\***  
CODE: 1604



**BROWN LINEAR END 1919/8 WAVE**  
CODE: UCZ804



**BROWN DOUBLE END 1919/8 WAVE**  
CODE: UCZ904



**PINK 1919/8 WAVE**  
CODE: 1502



**PINK 1919/8 WAVE SAHARA 2S\***  
CODE: 1602



**PINK LINEAR END 1919/8 WAVE**  
CODE: UCZ802

\*Sahara 1 side (sandblasted) available on demand; minimum order 360 pcs. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande; commande minimum 360 pièces. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich; Mindestbestellmenge 360 Stk. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido; pedido mínimo de 360 piezas.

|            | (cm)<br>Dimensions<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Dimensiones | (Kg)<br>Weight<br>Poids<br>Gewicht<br>Peso | (m <sup>2</sup> )<br>No. Pieces<br>Nbre. de pièces<br>Stückzahl<br>N. Piezas | No. Pieces/Box<br>Nbre. de pièces/ Carton<br>Stückzahl/ Packung<br>N. Piezas/ Caja | No. Pieces/Pallet<br>Nbre. de pièces/ Palette<br>Stückzahl/ Palette<br>N. Piezas/ Pallet |
|------------|--|--|--|--|--|
| 1919/8     | 19x19x8  | 2,30                                       | 25   | 10   | 360  |
| LINEAR END | 19x19x8  | 2,40                                       | 5  | 10   | 360  |
| DOUBLE END | 19x19x8  | 2,40                                       | -  | 10   | 360  |

## HIGH TECH OPTIONS REFERENCES

**ENERGY SAVING 1.1****ENERGY SAVING 1.4**

- Minimum order 50 pcs. / Commande minimum 50 pièces. / Mindestbestellmenge 50 Stk. / Pedido mínimo 50 piezas.
- Available in Sahara version only on request. Not available in metalized and satin finished version. / Disponible en finition Sahara seulement sur demande. N'est pas disponible en version métallisé et satiné. / Sahara Version auf Anfrage. Satiniert und Metallisiert Version nicht verfügbar. / Disponible la versión Sahara sólo bajo pedido. No está disponible la versión metalizada y satinada.


**SELF CLEANING**

- Minimum order 1 box. / Commande minimum 1 carton. / Mindestbestellmenge 1 Packung. / Pedido mínimo 1 caja.
- Can be combined with Solar Reflecting. / Peut être combiné avec le Solar Reflecting. / Kann mit Solar Reflecting zusammengestellt werden. / Se puede combinar con el Solar Reflecting.
- Can be apply on any block type. / Peut être appliqué sur n'importe quel type de brique. / Kann für jeden Glasstein angewendet werden. / Se puede combinar con cualquier tipo de bloque.
- The price are valid only for glassblocks size 19x19. For the other size price on request. / Le prix n'est valable que pour les briques de verre de format 19x19. Pour les autres dimensions, prix sur demande. / Preis gültig nur für 19x19 Glasbausteine. Für andere Formate Preis auf Anfrage. / El precio es válido sólo para bloques de vidrio tamaño 19x19. Para las otras medidas precio bajo pedido.

**SOLAR REFLECTING**

- Minimum order 1 pallet. / Commande minimum 1 palette. / Mindestbestellmenge 1 Palette. / Pedido mínimo 1 pallet.
- Only for interior use - the side is protected from a foil. / Uniquement pour usage intérieur - le côté traité est protégé par une pellicule. / Nur im Innenbereich - Die Fläche ist vor eine Folie geschützt. / Sólo para uso interior - la cara está protegida por una lámina.
- Combination with Energy Saving does not work. / Ne peut pas être combiné avec l'Energy Saving. / Kann nicht mit Energy Saving zusammengestellt werden. / La combinación con el Energy Saving no funciona.
- The price are valid only for glassblocks size 19x19. For the other size price on request. / Le prix n'est valable que pour les briques de verre de format 19x19. Pour les autres dimensions, prix sur demande. / Preis gültig nur für 19x19 Glasbausteine. Für andere Formate Preis auf Anfrage. / El precio es válido sólo para bloques de vidrio tamaño 19x19. Para las otras medidas precio bajo pedido.

## ACCESSORIES FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS



Openable Frame Designed to ventilate rooms, the openable frame is a white press formed sheet that can house 1, 2 or 4 squared blocks. / Châssis ouvrant Conçu pour assurer la ventilation des locaux, le châssis ouvrant est en tôle pliée sous pression et peinte en blanc. Il peut abriter 1, 2 ou 4 briques en format carré. / Lüftungsflügel Der Rahmen zum Öffnen dient der Raumbelüftung und ist aus Falblech gefertigt. Er ist weiß lackiert und kann 1,2 oder 4 quadratische Glassteine aufnehmen. / Armazón practicable Proyectoado para la ventilación de locales, el armazón practicable es de metal prelacado blanco y puede contener 1, 2 o 4 ladrillos de formato cuadrado.

|   | CODE<br>Model<br>Modèle<br>Model<br>Modelo   | (cm)<br>Dimensions<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Dimensiones | No.Pieces/Box<br>Nbre de pièces/Carton<br>Stückzahl/Packung<br>N.Piezas/Caja |
|---|--|--|--|
| A | D1507 - 1 place openable frame / Châssis ouvrant 1 place / Lüftungsflügel 1 Platz / Armazón practicable 1 puesto     | 21,5 X 22,5 X 9<br>(19X19X8)                                   | 1  |
| B | D1508 - 2 places openable frame / Châssis ouvrant 2 places / Lüftungsflügel 2 Plätze / Armazón practicable 2 puestos | 21,5 X 42,5 X 9<br>(19X19X8)                                   | 1  |
| C | D1509 - 4 places openable frame / Châssis ouvrant 4 places / Lüftungsflügel 4 Plätze / Armazón practicable 4 puestos | 42,5 X 42,5 X 9<br>(19X19X8)                                   | 1  |



Spacers These are plastic accessories that vary according to the desired joint and the type of wall (linear or curve). When placed between blocks they create gaps whose thickness is constant and regular and keep the supporting rod aligned and away from the glass blocks. / Entretoises Accessoires en plastique différenciés en fonction de la dimension du joint à obtenir et du type de mur (linéaire ou arrondi). Situés entre une brique et l'autre, ils servent à créer des joints d'une épaisseur constante et régulière tout en maintenant la barre d'armature alignée et isolée de la brique de verre. / Verlegekreuze Zubehörteile aus Kunststoff in unterschiedlichen Größen je nach Fugenbreite und Wandform (gerade oder gebogen): sie werden zwischen die Steine gesetzt, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten und den Bewehrungsstab vom Glasstein zu trennen. / Distanciadores Accesorios de plástico diferenciados en base a las dimensiones de la junta a obtener y al tipo de pared (lineal o curva): colocados entre un ladrillo y otro tienen la función de crear juntas de espesor constante y regular, manteniendo la varilla de armado alineada y aislada del ladrillo de vidrio.

|   | CODE<br>Model<br>Modèle<br>Model<br>Modelo   | No.Pieces/Box<br>Nbre de pièces/Carton<br>Stückzahl/Packung<br>N.Piezas/Caja |
|---|--|--|
| F | D1503 - Spacers for 10mm joints / Entretoises pour joints de 10mm / Verlegekreuz e für 10mm Fugen / Distanciadores para junta de 10mm  | 100  |
| G | D1506 - Spacers for curved walls and 10mm joints / Entretoises pour parois courbes pour joints de 10mm / Verlegekreuz e für gebogene Wände, für 10mm Fugen / Distanciadores para paredes curvas con juntas de 10mm | 100  |
| H | D1504 - Spacers for openable frames (16mm joints) / Entretoises pour châssis ouvrants (joints de 16mm) / Verlegekreuz e für Lüftungsflügel (16mm Fugen) / Distanciadores para armazones practicables (juntas 16mm) | 100  |

## ACCESSORIES FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS



Expansion joint  
D'expansion joint  
Dehnungsfuge  
Junta de dilatación

| Model<br>Modèle<br>Model<br>Modelo  | No.Pieces/Box<br>Nbre de pièces/Carton<br>Stückzahl/Packung<br>N.Piezas/Caja |  |
|---|--|--|
| Expansion Joint (10mt linear rolls) / Joint de dilatation - tassement (bobine de 10 metres linéaires) / Dehnungs - Setzungsfuge (Spule mit 10m) / Junta de dilatación - asentamiento (bobinas de 10 mt. lineales) | 3  |  |



AISI 430 Stainless Steel Rods  
Barres en acier inoxydable AISI 430  
Rundstahl Edelstahl AISI 430  
Varillas de acero inoxidable AISI 430

| Model<br>Modèle<br>Model<br>Modelo   | No.Pieces/Box<br>Nbre de pièces/Carton<br>Stückzahl/Packung<br>N.Piezas/Caja |  |
|--|--|--|
| 2mt linear rod o 6mm / Barre o 6mm en barre de 2 metres linéaires / Rundstahl o 6mm in Stäben von 2m Länge, gerade / Varilla ø 6mm en barras de 2 mt. Lineales | 50   |  |
| 3mt linear rod o 6mm / Barre o 6mm en barre de 3 metres linéaires / Rundstahl o 6mm in Stäben von 3m Länge, gerade / Varilla ø 6mm en barras de 3 mt. Lineales | 30   |  |



Glass mortar "Vetromalta" White or grey premixed mortar / Vetromalta Il s'agit d'un liant prémélangé de couleur blanche ou grise / Vetromalta Vorgemischter Mörtel in den Farben Weiß oder Grau / Vetromalta Es un mortero premezclado de color blanco o gris

| CODE<br>Color<br>Couleur<br>Farbe<br>Color | (kg)<br>Sack<br>Colisage<br>Verpackung<br>Confección | Per pallet<br>Colisage par palette<br>Verpackungen per<br>Palette<br>Confección per pallet |  |
|--|--|--|--|
| G104 - White / Blanc / Weiß / Blanco       | 5  | 120  |  |
| G102 White / Blanc / Weiß / Blanco         | 25   | 42   |  |



## INSTALLATION SYSTEM



VitraLOCK® is dry installation for building walls and constructions from glass blocks. This installation system is defined just by two plastic pieces, a spacer and a connector, which makes it very simple and easy to use.

VitraLOCK® est un système d'installation à sec pour les murs et les constructions en briques de verre. Le système d'installation se compose de seulement deux pièces de plastique, une entretoise et un connecteur, ce qui le rend particulièrement simple et facile à utiliser.

VitraLOCK® ist Trockeninstallation für Gebäudewände und Konstruktionen aus Glasbausteinen. Das Installationssystem besteht aus nur zwei Kunststoffteilen - einem Abstandhalter und einem Bindeglied - was seine Verwendung sehr einfach gestaltet.

VitraLOCK® es un sistema de instalación en seco para la construcción de paredes y estructuras compuestas de bloques de vidrio. El sistema de instalación está compuesto simplemente por dos piezas de plástico: un distanciador y un conector, que garantizan una gran facilidad de uso.

| CODE<br>Model<br>Modèle<br>Model<br>Modelo  | No.Pieces/Box<br>Nbre de pièces/Carton<br>Stückzahl/Packung<br>N.Piezas/Caja | Euro / Box |
|---|--|------------|
| VITR - VitraLock for 1 square meter   | 36 CROSSES - 60 PROFILE  |            |
| 704434 - VitraLock endblock   | 15   |            |
| 704400 - VitraLock corner   | 15   |            |
| FOR LARGE PANELS / POUR LES GRANDS PANNEAUX / FÜR GROSSE FELDER / PARA PANELES DE GRANDES DIMENSIONES |  |            |
| 704130 - VitraLock plus for 1 square meter  | 36 CROSSES - 60 PROFILE  |            |

# WARRANTY

## GARANTIE / GARANTIE / GARANTÍA

---

Vitrablok s.r.o. guarantees that the technical, dimensional and aesthetic features of its products meet relevant regulations for each characteristic (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Vitrablok s.r.o., has no way of controlling installation conditions and methods, the use of appropriately skilled labour, and the proper use of the accessory materials, no guarantee can cover materials that prove defective after installation and/or assembly.

Vitrablok s.r.o. garantit que les paramètres techniques, dimensionnels et esthétiques de ses produits sont conformes aux réglementations du secteur pour chaque caractéristique (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Toutefois, n'ayant aucune possibilité de contrôler les conditions de pose, les modalités d'exécution, de l'utilisation d'une main d'oeuvre compétente lors de l'installation et de l'emploi correct des matériaux accessoires, Vitrablok s.r.o. ne peut donner aucune garantie du matériau après sa pose.

Vitrablok s.r.o. versichert, daß die technischen, dimensionalen und ästhetischen Parameter ihrer Produkte den spezifischen Normen bezüglich jeder Eigenschaft entsprechen (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Da Vitrablok s.r.o. jedoch keinen Einfluss auf die Verlegebedingungen, die Ausführung der Arbeiten, die Kompetenz der Verleger und die sachgemäße Verwendung der Zubehörmaterialien hat, kann für das Material nach der Installation keine Garantie übernommen werden.

Vitrablok s.r.o. asegura que los parámetros técnicos, dimensionales y estéticos de sus productos responden a las normativas del sector para cada una de las características (DIN 18175/77, EN1051/1, EN 1051/2). No obstante, al no tener Vitrablok s.r.o. ninguna posibilidad de control sobre las condiciones de instalación, las modalidades de ejecución, el uso de mano de obra competente en la instalación y la correcta utilización de los materiales accesorios, ninguna garantía puede ofrecerse sobre el material después de la instalación del mismo.

## CLASS 1

### CLASSE 1 / KLASSE 1 / CLASS 1

---

Between all the European regulations in glass block sector, there is a special one, EN 1051-1, that defines the maximum size variation, shape parameters, as well as the classes that the various families of blocks for walls and floors fall under. The standard subdivides the blocks into three different "CLASSES" (3 quality levels) on the basis of the maximum size variation allowed for blocks: Class 1,2,3. Vitrablok s.r.o. production, in accordance to the European Regulations EN 1051-1, belong to Class 1, which is the highest possible quality level.

Parmi les normes européennes de référence dans le secteur de la brique de verre, il en existe une en particulier, la EN 1051-1, qui définit les paramètres dimensionnels, les tolérances, les formes et les classes d'appartenance des différentes familles de briques pour murs ou pour sols. La norme établit trois "CLASSES" (3 niveaux de qualité) en fonction des tolérances dimensionnelles selon lesquelles les briques sont produites: Classe 1, 2, 3. Par rapport à la réglementation Européenne EN1051-1, toute la production Vitrablok s.r.o. se situe dans la Classe 1, c'est-à-dire dans la plus haute des catégories de qualité du produit.

Unter all den Europäischen Bestimmungen auf dem Glassteinsektor finden Sie eine spezielle Norm, die EN 1051-1, die die maximalen Größen, Parameter der Ausführung sowie die Klassen der verschiedenen Glassteinwände und-Bodenkonstruktionen definiert. Glassteine werden in drei verschiedene Standards (3 Qualitätslevel) unterteilt auf Basis der Maximum-Größe möglich für Glassteine der Klassen 1, 2, 3. Die Vitrablok s.r.o.-Produktion entspricht gemäß den Europäischen Richtlinien EN 1051-1 der Klasse 1, dem höchstmöglichen Qualitätslevel.

Entre las normas Europeas de referencia en el sector del ladrillo de vidrio existe una particular, la EN 1051-1, que define los parámetros dimensionales, las tolerancias, las formas y las clases a las que pertenecen las variadas familias de ladrillos sean para paredes como para pavimentos. La norma define tres "CLASES" (3 niveles cualitativos) en base a las tolerancias dimensionales con las que son producidos los ladrillos. Respecto a la Normativa Europea EN 1051-1, toda la producción Vitrablok s.r.o. se coloca en Clase 1 es decir en la escala más alta de la calidad del producto.

## ASSISTANCE

### ASSISTANCE / KUNDENDIENST / ASISTENCIA

---

For information and technical assistance, please contact directly the reference offices.

Pour toute informations et assistance technique contacter les sièges de référence.

Für Informationen und Kundendienst wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Büro.

Para otras informaciones y asistencia técnica contacte con alguna de las sedes de referencia.

By placing your order based on this indicative offer you confirm that you are familiar with the contents and meaning of the general terms and conditions of VITRABLOK s.r.o. (the "T&C") and you agree with their wording. The T&C shall exclusively apply to legal relationships established in connection with this indicative offer; no other general terms shall apply. The wording of our general terms and conditions is available at: <http://www.sevesglassblock.com/termsandconditions.html>



# SEVES GLASS BLOCK

CZECH REPUBLIC

Vitrablok s.r.o

Bílinská 782/42 - 419 01 Duchcov - Czech Republic

Phone: +420 417.818.111 Fax: +420. 417.669.536

ITALY

Vitrablok s.r.o.

Via delle Robinie, 12 - 50019 Sesto F.no (FI) - Italy

Phone: +39 055.449.51 Fax: +39 055.455295

*[www.sevesglassblock.com](http://www.sevesglassblock.com)*

CZECH REPUBLIC

GlasBau Bohemia s.r.o.

Pod Krejčárkem 975/2, 130 00 Praha 3

Phone: + 421 2 6353 5333 Email: [info@glasbaubohemia.cz](mailto:info@glasbaubohemia.cz)

Eshop:

*[www.glasbaubohemia.cz](http://www.glasbaubohemia.cz)*

Seves Glassblock reserves its right to make, at its own discretion, any changes either technical or to the colour, size and finishing of its products which it deems necessary. Seves Glassblock also reserves its right to stop manufacturing. / Seves Glassblock se réserve la faculté d'apporter à ses produits toutes les modifications techniques, dans les dimensions, dans les couleurs et dans les finitions, qu'il jugera nécessaires à son jugement sans appel, ainsi que la faculté de suspendre la production. / Seves Glassblock behält sich das Recht vor, nach eigenem freiem Ermessen an den Produkten bezüglich der technischen Merkmale, Abmessungen, Farben und der Endverarbeitung alle für erforderlich gehaltene Änderungen vorzunehmen bzw. die Produktion einzustellen. / Seves Glassblock se reserva la facultad de aportar a sus productos cualquier modificación técnica en las dimensiones, en los colores y en los acabados que a su juicio retenga necesarias, así como la facultad de suspender la producción.