

SEVES
GLASS
BLOCK

TECHNOLOGY LINE FOR ARCHITECTURE

TECHNOLOGY

INDEX // TECHNOLOGY

SMART ARCHITECTURE	PAG. 3
PHOTOVOLTAIC	PAG. 4
LIGHT CONTROL AND DIFFUSION	PAG. 5
BULLET RESISTANT	PAG. 5
FIRE RESISTANT FOR VERTICAL PANELS	PAG. 6
THERMAL INSULATION + HTI AND ENERGY SAVING	PAG. 7
OTHER FORMATS AND THICKNESS	PAG. 7
PAVERS + ORBIS (HOLLOW - HALFSHELL) + HOLLOW + HALFSHELL	PAG. 11
FIRE RESISTANT PAVERS	PAG. 14
ROOF TILE	PAG. 14
HIGH TECH OPTIONS REFERENCES	PAG. 15
ACCESSORIES + FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS + FOR HORIZONTAL GLASS BLOCK PANELS	PAG. 16
WARRANTY - CLASS 1 - ASSISTANCE	PAG. 19

PHOTOVOLTAIC
LIGHT CONTROL AND DIFFUSION
BULLET RESISTANT
FIRE RESISTANT FOR VERTICAL PANELS
OTHER FORMATS AND THICKNESSES

-
THERMAL INSULATION
HTI AND ENERGY SAVING
-

PAVERS
ORBIS (HOLLOW - HALFSHELL)
HOLLOW
HALFSHELL
-

FIRE RESISTANT PAVERS
ROOF TILE

SMART ARCHITECTURE

*Technology Line Solutions suggested
for Building and Architecture*



INFO AND PRICE AT PAG. 15

TECHNOLOGY

PHOTOVOLTAIC

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



SC



SR



B R11/6 CLEARVIEW (4 LEDS)
CODE: FO1010



B 1111/6 CLEARVIEW (4 LEDS)
CODE: FO1011

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
B 1111/6 CLEARVIEW (4 LEDS)	11,7x11,7x6	1,25*	49	8	672
B R11/6 CLEARVIEW (4 LEDS)	Ø11,7x6	1,20*	49	8	672

* With plastic installation shell / Avec boîtier d'installation en plastique / Mit Installationsgehäuse aus Kunststoff / Con el armazón de plástico



LIGHT CONTROL AND DIFFUSION

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



1919/8 LIGHT DIRECTING
CODE: T002



1919/8 LIGHT DIFFUSING
CODE: T001



BULLET RESISTANT



1919/8 BSH20 WAVE
CODE: T005



1919/8 BSH20 WAVE SAHARA 2S*
CODE: T006



1919/8 BSH20 CLEARVIEW
CODE: T003



1919/8 BSH20 CLEARVIEW SAHARA 2S*
CODE: T004



1919/8 BSH20 ORSA
CODE: T007

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1919/8	19x19x8	2,30	25	10	360
1919/8 BSH	19x19x8 (BSH Clearview)	4,00	25	5	240



AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



FIRE RESISTANT FOR VERTICAL PANELS



1919/10 30F WAVE
CODE: T014



1919/10 30F CLEARVIEW
CODE: T012



1919/8 30F CLEARVIEW
CODE: T016



1919/10 30F WAVE SAHARA 2S*
CODE: T015



1919/10 30F CLEARVIEW SAHARA 2S*
CODE: T013



1919/8 30F CLEARVIEW SAHARA 2S*
CODE: T017



1919/16 60F CLEARVIEW
CODE: T018



1919/16 60F CLEARVIEW SAHARA 2S*
CODE: T019



1919/16 90F CLEARVIEW
CODE: T020



1919/16 90F CLEARVIEW SAHARA 2S*
CODE: T021



1919/13 120F NUBIO
CODE: T029

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1919/10 30F	19x19x10	5,00	25	4	144
1919/8 30F	19x19x8	4,15	23	4	240
1919/16 60F	19x19x16	8,00	23	2	120
1919/16 90F	19x19x16	8,30	23	2	120
1919/13 120F	19x19x13	5,00	23	3	180



THERMAL INSULATION

// HTI



1919/16 HTI WAVE
CODE: T010



1919/16 HTI WAVE SAHARA 2S*
CODE: T011



1919/16 HTI CLEARVIEW
CODE: T008



1919/16 HTI CLEARVIEW SAHARA 2S*
CODE: T009

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



ENERGY SAVING



1919/13 NUBIO ES 0.9
CODE: T088

OTHER FORMATS AND THICKNESSES



1919/5 NUBIO
CODE: T19195U



1919/5 CORTINA
CODE: T19195C

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1919/16 HTI	19x19x16	4,50	23	4	120
1919/13 ES 0.9	19x19x13	4,50	23	3	216
1919/5	19x19x5	1,70	25	10	480

OTHER FORMATS AND THICKNESSES

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



3030/10 WAVE
CODE: T057



3030/10 WAVE SAHARA 2S*
CODE: T060



3030/10 CLEARVIEW
CODE: T058



3030/10 CLEARVIEW SAHARA 2S*
CODE: T061



3030/10 CROSS LARGE
CODE: T059



3030/10 ICESCAPES
CODE: T089

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
3030/10	29,8x29,8x9,8	7,50	9	3	108

OTHER FORMATS AND THICKNESSES



ES



SC



SR




2424/8 WAVE
 CODE: T041



2424/8 WAVE SAHARA 2S*
 CODE: T042




2424/8 CLEARVIEW
 CODE: T038



2424/8 CLEARVIEW SAHARA 2S*
 CODE: T039




2424/8 CROSS SMALL
 CODE: T044




2411/8 WAVE
 CODE: T048



2411/8 WAVE SAHARA 2S*
 CODE: T049




2411/8 CLEARVIEW
 CODE: T045



2411/8 CLEARVIEW SAHARA 2S*
 CODE: T046

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
2424/8	24x24x8	4,00	16	5	200
2411/8	24x11,5x8	2,20	32	10	400

OTHER FORMATS AND THICKNESSES

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



1111/8 WAVE
CODE: T051



1111/8 WAVE SAHARA 2S*
CODE: T053



1111/8 CLEARVIEW
CODE: T052



1111/8 CLEARVIEW SAHARA 2S*
CODE: T054



1919/10 WAVE
CODE: T034



1919/10 WAVE SAHARA 2S*
CODE: T035



1919/10 CLEARVIEW
CODE: T032



1919/10 CLEARVIEW SAHARA 2S*
CODE: T033



1919/10 CROSS SMALL
CODE: T037



1919/10 CROSS LARGE
CODE: T098

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1111/8	11,5X11,5X8	1,08	64	10	800
1919/10	19x19x10	2,70	25	8	288



AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



PAVERS

// ORBIS - HOLLOW



BG R19/10 CLEARVIEW
CODE: C01001



BG R19/10 CLEARVIEW SAHARA 2S
CODE: C01003



BG R19/10 CLEARVIEW SAHARA 1S
CODE: C01002

// ORBIS - HALFSHELL



B R19/5 CLEARVIEW
CODE: C03001



B R19/5 CLEARVIEW SAHARA 1S
CODE: C03002

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
BG R19/10	Ø19x10	2,90	20	4	240
B R19/5	Ø19x5	1,50	20	8	480

PAVERS // HOLLOW

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



SC



SR



BG 1414/11 CIRCLES
CODE: T028



BG 1919/8 CIRCLES*
CODE: T027



BG 1919/8 DOTS*
CODE: T025



BG 1919/8 CLEARVIEW
CODE: T095



BG 1919/8 CLEARVIEW SAHARA 2S*
CODE: T096



BG 1919/10 CLEARVIEW
CODE: T091



BG 1919/10 CLEARVIEW SAHARA 2S*
CODE: T099

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
BG 1414/11 CIRCLES	14,5x14,5x11	2,70	33	6	396
BG 1919/8 CIRCLES	19x19x8	2,80	21	5	360
BG 1919/8 DOTS	19x19x8	2,70	21	5	360
BG 1919/8 CLEARVIEW	19x19x8	4,00	21	5	240
BG 1919/10 CLEARVIEW	19x19x10	3,50	21	4	288

PAVERS // HALFSHELL

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



SC



B R11/6 CLEARVIEW
CODE: T066



B 1111/6 CLEARVIEW
CODE: T064



B 1414/5 CIRCLES
CODE: T069



B R11/6 CLEARVIEW SAHARA 1S
CODE: T067



B 1111/6 CLEARVIEW SAHARA 1S
CODE: T065



B 1919/7 CIRCLES
CODE: T068

// FLOOR TILES



B 1616/3 PRISMA
CODE: T071



B 2020/2 PRISMA
CODE: T072



B 2020/2 CIRCLES
CODE: T073

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
B R11/6	Ø11,7x6	1,00	49	20	900
B 1111/6	11,7x11,7x6	1,20	49	20	900
B 1414/5	14,5x14,5x5,5	1,37	33	10	840
B 1919/7	19x19x7	2,53	21	6	312
B 1616/3 PRISMA	16x16x3	1,70	25	10	600
B 2020/2 PRISMA	20x20x2,2	2,00	19	10	600
B 2020/2 CIRCLES	20x20x2,2	1,90	19	10	600



AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



FIRE RESISTANT PAVERS



BG 1919/8 30F CLEARVIEW
CODE: T074



BG 1919/8 30F CLEARVIEW SAHARA 2S*
CODE: T075



BG 1919/16 60F CLEARVIEW
CODE: T076



BG 1919/16 60F CLEARVIEW SAHARA 2S*
CODE: T077



BG 1919/16 90F CLEARVIEW
CODE: T078



BG 1919/16 90F CLEARVIEW SAHARA 2S*
CODE: T079



// ROOF TILE



MARSEILLE TILE
CODE: T7034

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
BG 1919/8 30F	19x19x8	4,15	16	4	240
BG 1919/16 60F	19x19x16	8,00	16	2	120
BG 1919/16 90F	19x19x16	8,30	16	2	120
MARSEILLE TILE	39,5x23	3,15	15	6	144

HIGH TECH OPTIONS REFERENCES

**ENERGY SAVING 1.1 19x19****ENERGY SAVING 1.1 24x24****ENERGY SAVING 1.4 19x19**

Minimum order 50 pcs. / Commande minimum 50 pièces. / Mindestbestellmenge 50 Stk. / Pedido mínimo 50 piezas.

Available in Sahara version only on request. Not available in metalized and satin finished version. / Disponible en finition Sahara seulement sur demande. N'est pas disponible en version métallisé et satiné. / Sahara Version auf Anfrage. Satiniert und Metallisiert Version nicht verfügbar. / Disponible la versión Sahara sólo bajo pedido. No está disponible la versión metalizada y satinada.


**SELF CLEANING**

- Minimum order 1 box. / Commande minimum 1 carton. / Mindestbestellmenge 1 Packung. / Pedido mínimo 1 caja.
- Can be combined with Solar Reflecting. / Peut être combiné avec le Solar Reflecting. / Kann mit Solar Reflecting zusammengestellt werden. / Se puede combinar con el Solar Reflecting.
- Can be apply on any block type. / Peut être appliqué sur n'importe quel type de brique. / Kann für jeden Glasstein angewendet werden. / Se puede combinar con cualquier tipo de bloque.
- The price are valid only for glassblocks size 19x19. For the other size price on request. / Le prix n'est valable que pour les briques de verre de format 19x19. Pour les autres dimensions, prix sur demande. / Preis gültig nur für 19x19 Glasbausteine. Für andere Formate Preis auf Anfrage. / El precio es válido sólo para bloques de vidrio tamaño 19x19. Para las otras medidas precio bajo pedido.

**SOLAR REFLECTING**

- Minimum order 1 pallet. / Commande minimum 1 palette. / Mindestbestellmenge 1 Palette. / Pedido mínimo 1 pallet.
- Only for interior use - the side is protected from a foil. / Uniquement pour usage intérieur - le côté traité est protégé par une pellicule. / Nur im Innenbereich - Die Fläche ist vor eine Folie geschützt. / Sólo para uso interior - la cara está protegida por una lámina.
- Combination with Energy Saving does not work. / Ne peut pas être combiné avec l'Energy Saving. / Kann nicht mit Energy Saving zusammengestellt werden. / La combinación con el Energy Saving no funciona.
- The price are valid only for glassblocks size 19x19. For the other size price on request. / Le prix n'est valable que pour les briques de verre de format 19x19. Pour les autres dimensions, prix sur demande. / Preis gültig nur für 19x19 Glasbausteine. Für andere Formate Preis auf Anfrage. / El precio es válido sólo para bloques de vidrio tamaño 19x19. Para las otras medidas precio bajo pedido.

ACCESSORIES FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS



Openable Frame Designed to ventilate rooms, the openable frame is a white press formed sheet that can house 1, 2 or 4 squared blocks. / Châssis ouvrant Conçu pour assurer la ventilation des locaux, le châssis ouvrant est en tôle pliée sous pression et peinte en blanc. Il peut abriter 1, 2 ou 4 briques en format carré. / Lüftungsflügel Der Rahmen zum Öffnen dient der Raumbelüftung und ist aus Falblech gefertigt. Er ist weiß lackiert und kann 1,2 oder 4 quadratische Glassteine aufnehmen. / Armazón practicable Proyectoado para la ventilación de locales, el armazón practicable es de metal prelacado blanco y puede contener 1, 2 o 4 ladrillos de formato cuadrado.



	CODE Model Modèle Model Modelo	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja
A	D1507 - 1 place openable frame / Châssis ouvrant 1 place / Lüftungsflügel 1 Platz / Armazón practicable 1 puesto	21,5 X 22,5 X 9 (19X19X8)	1
B	D1508 - 2 places openable frame / Châssis ouvrant 2 places / Lüftungsflügel 2 Plätze / Armazón practicable 2 puestos	21,5 X 42,5 X 9 (19X19X8)	1
C	D1509 - 4 places openable frame / Châssis ouvrant 4 places / Lüftungsflügel 4 Plätze / Armazón practicable 4 puestos	42,5 X 42,5 X 9 (19X19X8)	1
	D1512 - 1 place openable frame / Châssis ouvrant 1 place / Lüftungsflügel 1 Platz / Armazón practicable 1 puesto	26,5 X2 7,5 X 9 (24X24X8)	1
	D1513 - 2 places openable frame / Châssis ouvrant 2 places / Lüftungsflügel 2 Plätze / Armazón practicable 2 puestos	26,5 X 53 X 9 (24X24X8)	1
	D1514 - 4 places openable frame / Châssis ouvrant 4 places / Lüftungsflügel 4 Plätze / Armazón practicable 4 puestos	52,5 X 51,5 X 9 (24X24X8)	1



Spacers These are plastic accessories that vary according to the desired joint and the type of wall (linear or curve). When placed between blocks they create gaps whose thickness is constant and regular and keep the supporting rod aligned and away from the glass blocks. / Entretoises Accessoires en plastique différenciés en fonction de la dimension du joint à obtenir et du type de mur (linéaire ou arrondi). Situés entre une brique et l'autre, ils servent à créer des joints d'une épaisseur constante et régulière tout en maintenant la barre d'armature alignée et isolée de la brique de verre. / Verlegekreuze Zubehörteile aus Kunststoff in unterschiedlichen Größen je nach Fugenbreite und Wandform (gerade oder gebogen): sie werden zwischen die Steine gesetzt, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten und den Bewehrungsstab vom Glasstein zu trennen. / Distanciadores Accesorios de plástico diferenciados en base a las dimensiones de la junta a obtener y al tipo de pared (lineal o curva): colocados entre un ladrillo y otro tienen la función de crear juntas de espesor constante y regular, manteniendo la varilla de armado alineada y aislada del ladrillo de vidrio.

	CODE Model Modèle Model Modelo	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja
F	D1503 - Spacers for 10mm joints / Entretois es pour joints de 10mm / Verlegekreuz e für 10mm Fugen / Distanciadores para junta de 10mm	100
G	D1506 - Spacers for curved walls and 10mm joints / Entretois es pour parois courbes pour joints de 10mm / Verlegekreuz e für gebogene Wände, für 10mm Fugen / Distanciadores para paredes curvas con juntas de 10mm	100
H	D1504 - Spacers for openable frames (16mm joints) / Entretois es pour châssis ouvrants (joints de 16mm) / Verlegekreuz e für Lüftungsflügel (16mm Fugen) / Distanciadores para armazones practicables (Juntas 16mm)	100
I	D1510 - Spacers for 10mm joints (19x19x10cm) / Entretois es pour joints de 10mm (19x19x10cm) / Verlegekreuz e für 10mm Fugen (19x19x10cm) / Distanciadores para junta de 10mm (19x19x10cm)	100
L	D1505 - 50 mm thickness spacers / Entretois es pour épais s eur 50 mm / Verlegekreuz e für 50 mm Stärke / Distanciadores para espesores de 50 mm	100

ACCESSORIES FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS



Expansion joint
D'expansion joint
Dehnungsfuge
Junta de dilatación

Model Modèle Model Modelo	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja
Expansion Joint (10mt linear rolls) / Joint de dilatation - tassement (bobine de 10 metres linéaires) / Dehnungs - Setzungsfuge (Spule mit 10m) / Junta de dilatación/asentamiento (bobinas de 10 mt. lineales)	3



AISI 430 Stainless Steel Rods
Barres en acier inoxydable AISI 430
Rundstahl Edelstahl AISI 430
Varillas de acero inoxidable AISI 430

Model Modèle Model Modelo	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja
2mt linear rod o 6mm / Barre o 6mm en barre de 2 metres linéaires / Rundstahl o 6mm in Stäben von 2m Länge, gerade / V arilla ø 6mm en barras de 2 mt. Lineales	50
3mt linear rod o 6mm / Barre o 6mm en barre de 3 metres linéaires / Rundstahl o 6mm in Stäben von 3m Länge, gerade / V arilla ø 6mm en barras de 3 mt. Lineales	30



Glass mortar "Vetromalta" White or grey premixed mortar / Vetromalta Il s'agit d'un liant prémélangé de couleur blanche ou grise / Vetromalta Vorgemischter Mörtel in den Farben Weiß oder Grau / Vetromalta Es un mortero premezclado de color blanco o gris

CODE Color Couleur Farbe Color	(kg) Sack Colisage Verpackung Confección	Per pallet Colisage par palette Verpackungen per Palette Confección per pallet
G104 - White / Blanc / Weiß / Blanco	5	120
G102 - White / Blanc / Weiß / Blanco	25	42

ACCESSORIES FOR HORIZONTAL GLASS BLOCK PANELS



GRIDS During construction of the horizontal panel, glass blocks can be replaced with a grid for ventilation. Available in cast iron or plastic, they are assembled with the corresponding tiles.

GRILLES Pendant la phase de construction du panneau horizontal on peut remplacer le verre par une grille qui permettra l'aération. Disponibles en fonte ou en plastique, elles doivent être montées sur les bâtis correspondants.

GITTER Beim Bau von der waagerechten Elemente Lüftungsgitter, kann ein Glasbaustein durch ein Gitter ersetzt werden, um so die Belüftung zu ermöglichen. Erhältlich aus Gusseisen oder Kunststoff, die Gitter werden mit den entsprechenden Kassetten montiert.

REJILLAS En fase de construcción del panel horizontal se puede sustituir un vidrio por una rejilla, a fin de permitir la ventilación. Disponibles en hierro fundido o plástico, deben montarse con las correspondientes guías.

	CODE Model Modèle Model Modelo	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	
N	700005 - Plastic grids / grilles en plastigùe / plastikgitter / rejillas de plástico (B 1414/5 circles)	137X137	40	
O	700006 - Plastic grids / grilles en plastigùe / plastikgitter / rejillas de plástico (B 1919/7 circles)	195X195	20	



TILE Element for inserting a grid (or the B 2020/2 circles plate / B 1919/7 circle) into a panel.

ENTRETOISES Élément qui permet d'insérer une grille (ou une plaque B 2020/2 circles / B 1919/7 circle) dans un panneau.

KASSETTE Plastikform, die erlaubt, ein Gitter (oder die Platte B 2020/2 circles / B 1919/7 circle) in ein Element zu montieren.

GUÍAS Elemento que permite introducir una rejilla (o bien la baldosa B 2020/2 circles / B 1919/7 circle) en el interior de un panel.

	CODE Model Modèle Model Modelo	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	
P	700010 - Plastic tile for cast iron grids for 200x200 and plates B 2020/2 circles / Entretoise en plastique pour grilles en fonte pour 200 x 200 et pour plaque B 2020/2 circles / Unstoffkassette für Gußeisengitter für 200x200 und für Platte B 2020/2 circles / Guías de plástico para rejillas de hierro fundido para 200x200 y para baldosa B 2020/2 circles	230X230	100	
Q	700007 - Plastic tile for plastic grids for 137x137 and iron (140x140) / Entretoise en plastique pour grilles en plastique pour 137x137 et en fonte (140x140) / Kunststoffkassette für unstoffgitter für 137x137 und Gußeisengitter (140x140) / Distanciador de plástico para parrilla de / Guías de plástico para rejillas de plástico para 137x137 o de hierro fundido (140x140)	155X155	100	
R	700008 - Plastic tile for plastic grids for 195x195 / Entretoise en plastique pour grilles en plastique pour 195x195 / Kunststoffkassette für Kunststoffgitter für 195x195 / Guías de plástico para rejillas de plástico para 195x195	230X230	40	

WARRANTY

GARANTIE / GARANTIE / GARANTÍA

Vitrablok s.r.o. guarantees that the technical, dimensional and aesthetic features of its products meet relevant regulations for each characteristic (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Vitrablok s.r.o., has no way of controlling installation conditions and methods, the use of appropriately skilled labour, and the proper use of the accessory materials, no guarantee can cover materials that prove defective after installation and/or assembly.

Vitrablok s.r.o. garantit que les paramètres techniques, dimensionnels et esthétiques de ses produits sont conformes aux réglementations du secteur pour chaque caractéristique (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Toutefois, n'ayant aucune possibilité de contrôler les conditions de pose, les modalités d'exécution, de l'utilisation d'une main d'œuvre compétente lors de l'installation et de l'emploi correct des matériaux accessoires, Vitrablok s.r.o. ne peut donner aucune garantie du matériau après sa pose.

Vitrablok s.r.o. versichert, daß die technischen, dimensionalen und ästhetischen Parameter ihrer Produkte den spezifischen Normen bezüglich jeder Eigenschaft entsprechen (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Da Vitrablok s.r.o. jedoch keinen Einfluss auf die Verlegebedingungen, die Ausführung der Arbeiten, die Kompetenz der Verleger und die sachgemäße Verwendung der Zubehörmaterialien hat, kann für das Material nach der Installation keine Garantie übernommen werden.

Vitrablok s.r.o. asegura que los parámetros técnicos, dimensionales y estéticos de sus productos responden a las normativas del sector para cada una de las características (DIN 18175/77, EN1051/1, EN 1051/2). No obstante, al no tener Vitrablok s.r.o. ninguna posibilidad de control sobre las condiciones de instalación, las modalidades de ejecución, el uso de mano de obra competente en la instalación y la correcta utilización de los materiales accesorios, ninguna garantía puede ofrecerse sobre el material después de la instalación del mismo.

CLASS 1

CLASSE 1 / KLASSE 1 / CLASS 1

Between all the European regulations in glass block sector, there is a special one, EN 1051-1, that defines the maximum size variation, shape parameters, as well as the classes that the various families of blocks for walls and floors fall under. The standard subdivides the blocks into three different "CLASSES" (3 quality levels) on the basis of the maximum size variation allowed for blocks: Class 1,2,3. Vitrablok s.r.o. production, in accordance to the European Regulations EN 1051-1, belong to Class 1, which is the highest possible quality level.

Parmi les normes européennes de référence dans le secteur de la brique de verre, il en existe une en particulier, la EN 1051-1, qui définit les paramètres dimensionnels, les tolérances, les formes et les classes d'appartenance des différentes familles de briques pour murs ou pour sols. La norme établit trois "CLASSES" (3 niveaux de qualité) en fonction des tolérances dimensionnelles selon lesquelles les briques sont produites: Classe 1, 2, 3. Par rapport à la réglementation Européenne EN1051-1, toute la production Vitrablok s.r.o. se situe dans la Classe 1, c'est-à-dire dans la plus haute des catégories de qualité du produit.

Unter all den Europäischen Bestimmungen auf dem Glassteinsektor finden Sie eine spezielle Norm, die EN 1051-1, die die maximalen Größen, Parameter der Ausführung sowie die Klassen der verschiedenen Glassteinwände und-Bodenkonstruktionen definiert. Glassteine werden in drei verschiedene Standards (3 Qualitätslevel) unterteilt auf Basis der Maximum-Größe möglich für Glassteine der Klassen 1, 2, 3. Die Vitrablok s.r.o.-Produktion entspricht gemäß den Europäischen Richtlinien EN 1051-1 der Klasse 1, dem höchstmöglichen Qualitätslevel.

Entre las normas Europeas de referencia en el sector del ladrillo de vidrio existe una particular, la EN 1051-1, que define los parámetros dimensionales, las tolerancias, las formas y las clases a las que pertenecen las variadas familias de ladrillos sean para paredes como para pavimentos. La norma define tres "CLASES" (3 niveles cualitativos) en base a las tolerancias dimensionales con las que son producidos los ladrillos. Respecto a la Normativa Europea EN 1051-1, toda la producción Vitrablok s.r.o. se coloca en Clase 1 es decir en la escala más alta de la calidad del producto.

ASSISTANCE

ASSISTANCE / KUNDENDIENST / ASISTENCIA

For information and technical assistance, please contact directly the reference offices.

Pour toute informations et assistance technique contacter les sièges de référence.

Für Informationen und Kundendienst wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Büro.

Para otras informaciones y asistencia técnica contacte con alguna de las sedes de referencia.

By placing your order based on this indicative offer you confirm that you are familiar with the contents and meaning of the general terms and conditions of VITRABLOK s.r.o. (the "T&C") and you agree with their wording. The T&C shall exclusively apply to legal relationships established in connection with this indicative offer; no other general terms shall apply. The wording of our general terms and conditions is available at: <http://www.sevesglassblock.com/termsandconditions.html>

SEVES GLASS BLOCK

CZECH REPUBLIC

Vitrablok s.r.o

Bílinská 782/42 - 419 01 Duchcov - Czech Republic

Phone: +420 417.818.111 Fax: +420. 417.669.536

ITALY

Vitrablok s.r.o.

Via delle Robinie, 12 - 50019 Sesto F.no (FI) - Italy

Phone: +39 055.449.51 Fax: +39 055.455295

CZECH REPUBLIC

GlasBau Bohemia s.r.o.

Pod Krejčárkem 975/2, 130 00 Praha 3

Phone: + 421 2 6353 5333

Email: info@glasbaubohemia.cz

Eshop: www.glasbaubohemia.cz

www.sevesglassblock.com

Seves Glassblock reserves its right to make, at its own discretion, any changes either technical or to the colour, size and finishing of its products which it deems necessary. Seves Glassblock also reserves its right to stop manufacturing. / Seves Glassblock se réserve la faculté d'apporter à ses produits toutes les modifications techniques, dans les dimensions, dans les couleurs et dans les finitions, qu'il jugera nécessaires à son jugement sans appel, ainsi que la faculté de suspendre la production. / Seves Glassblock behält sich das Recht vor, nach eigenem freiem Ermessen an den Produkten bezüglich der technischen Merkmale, Abmessungen, Farben und der Endverarbeitung alle für erforderlich gehaltene Änderungen vorzunehmen bzw. die Produktion einzustellen. / Seves Glassblock se reserva la facultad de aportar a sus productos cualquier modificación técnica en las dimensiones, en los colores y en los acabados que a su juicio retenga necesarias, así como la facultad de suspender la producción.